

Vehiculul vostru pe mâini bune.

COD PIESA BARĂ ANTIȘOC

2997103 - Eurocargo
2997106 - Eurocargo
500317137 - Eurocargo
500317145 - Eurocargo
504027613 - Eurocargo Tector Restyling
504027618 - Eurocargo Tector Restyling
504027614 - Eurocargo Tector Restyling (cu faruri de ceață)
504027620 - Eurocargo Tector Restyling (cu faruri de ceață)

2997104 - Eurostar/Eurotech (cu faruri de ceață)
2997105 - Eurostar
504103124 - Stralis AS
504103125 - Stralis AS (cu faruri de ceață)
504103111 - Stralis AT/AD
504103112 - Stralis AT/AD (cu faruri de ceață)
504287143 - Stralis MY2007 AS
504284315 - Stralis MY2007 AS
504284316 - Stralis MY2007 AT/AD

Rețea autorizată **IVECO**

www.iveco.com - contactus@iveco.com



zoom

CALITATEA IVECO PRIVITA DE APROAPE
Nr. 1

De ce să alegeți Piesele de Schimb Originale Iveco?

Există multe motive întemeiate pentru a prefera întotdeauna o Piesă de Schimb Originală: Iveco îți va dovedi, prin această nouă revistă, cât este de important să alegi originalul mai degrabă decât o imitație și te va face să descoperi avantajele pe care le vei putea obține din această alegere importantă.

Un "zoom" asupra excelenței Iveco.

Fiecare număr va efectua un "zoom" asupra unei anumite componente a vehiculului tău pentru a evidenția caracteristicile principale ale acesteia și pentru a-i pune în lumină diferențele considerabile față de aceeași componenta neoriginală.

Siguranța calității.

Fiecare componenta a vehiculului tău a fost proiectată, testată și omologată potrivit unor specificații riguroase Iveco pentru a-ți oferi cele mai bune performanțe. Pentru a menține, în decursul timpului, acest nivel de calitate este esențial ca toate componentele să fie perfect identice celor cu care vehiculul a ieșit din fabrică, adică să fie originale. Folosirea componentelor neoriginale poate compromite și deteriora vehiculul tău, limitându-i prestațiile, siguranța, durata și fiabilitatea, ceea ce duce la creșterea a costurilor de întreținere și de reparație.

Garanția asistenței.

Alegerea Pieselor de Schimb Originale Iveco înseamnă, de asemenea, să poți conta pe competențele și pe experiența unei rețele de asistență calificate, cu peste 2.000 de centre de asistență în întreaga Europă, precum și pe garanția de un an pentru fiecare piesă înlocuită și montată de rețeaua autorizată.

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE 100% IVECO: 100% siguranță, 100% garanție.



ORIGINALELE IVECO NU SE TEM DE COMPARAȚII



Bare Antișoc Originale Iveco.

■ IMPACT LA RECE



Croiește-și drum printre imitații, alege numai originalul.

Numai Bara Antișoc Originală a depășit probele funcționale, încercările la oboseală și controalele asupra materialelor care o califică drept Piesă de Schimb Originală Iveco și care îți garantează maximă siguranță și fiabilitate pe drum. În cazul în care trebuie să faci o intervenție la caroserie, alege componentele Iveco pentru a fi sigur că vehiculul tău este întotdeauna identic cu cel pe care l-ai ales în momentul cumpărării.

■ REZISTENȚA LA SARCINA CONCENTRATĂ



Încercările la care Iveco supune barele sale antișoc sunt numeroase și articulate:

- rezistența la șocuri
- rezistența la sarcina concentrată
- rezistența la vibrații
- stabilitate dimensională
- comportamentul la temperaturi ridicate și scăzute și la ciclurile termice
- rezistența la agenții chimici
- soliditatea clemelor de fixare
- încercări la oboseală asupra compartimentului cu funcție de treaptă de urcare
- probe de culoare, strălucire, gofraj, densitate și duritate
- încercare la îmbătrânire accelerată cu Xenotest.

■ REZISTENȚA LA VIBRAȚII



Numai Iveco garantează vehiculului tău caracteristici și performanțe constante în timp, datorită unei selecții riguroase a produselor și a furnizorilor, controlului atent al calității și unei rețele eficiente de distribuție. Calitatea Iveco nu se teme de comparații, deoarece este garantată printr-un proces certificat de cercetare și dezvoltare: este esențial să alegi originalul pentru că numai cine a dat viață vehiculului tău îl poate menține într-o formă perfectă în decursul timpului.

Piese de schimb originale Iveco: calitate maximă și cel mai înalt nivel de satisfacție. Întotdeauna.

ORIGIN
100% IVECO

PARCURSUL DE EXCELENȚĂ CALITATIVĂ IVECO.

Materii prime

Iveco le alege numai pe acelea care respectă cele mai severe standarde calitative și care garantează cele mai bune performanțe.

Piesa de Schimb Originală Iveco:

Testele necesare sunt efectuate cu scrupulozitate pentru a garanta excelența și fiabilitatea produselor sale.

Rețea de profesioniști

Prezența constantă, fiabilitatea și atenția față de necesitățile clientului stau la baza asistenței garantate de Rețeaua de Concessionari și de Ateliere Iveco.

Furnizori

Iveco lucrează numai cu cine garantează cele mai înalte nivele calitative și procese certificate.


Controlul Calității

Iveco efectuează verificări riguroase asupra produselor care intră în depozit.

100%
satisfacție
pentru client.

BARĂ ANTIȘOC ORIGINALĂ IVECO

AVANTAJE



ORIGIN
100 % IVECO

Dacă ești convins că Bara Antișoc Originală Iveco și imitația acestuia sunt identice, privește comparația: vei descoperi diferențele!

- Rezistă la impact chiar la temperaturile cele mai critice ($-40^{\circ} \pm 2^{\circ}$; $+80^{\circ} \pm 2^{\circ}$).
- Tolează vibrațiile chiar în condițiile de trafic cele mai dificile.
- Menține în decursul timpului caracteristicile fizico-mecanice și estetice (formă, elasticitate, duritate, culoare și strălucire).
- Se montează rapid și se adaptează perfect vehiculului.
- Sistemele de fixare au depășit probele riguroase de rezistență în diferite condiții de sarcină și de temperatură.
- Noul material PPFV permite reducerea greutății față de o bară antișoc din SMC și este complet reciclabil.

BARĂ ANTIȘOC NEORIGINALĂ

RISURI

**Imitația:
ești sigur că este drumul bun?**

- În caz de impact s-ar putea dovedi fragilă și s-ar putea deteriora cu ușurință.
- Riscă să compromită componentele pe care trebuie să le protejeze.
- În cazul unor vibrații puternice poate deteriora proiectoarele sau alte componente legate de acestea.
- Se poate decolora și nu rezistă la atacul agenților atmosferici.
- Ar putea fi necesare unele intervenții pentru a se adapta la vehicul, cu operații de montaj mai lungi și costisitoare.
- Punctele de fixare s-ar putea dovedi slabe în condiții de oboseală și de vibrații puternice.